



Jidé

100% MADE IN BELGIUM



COMBUSTION CLASSIQUE

PAYS DE HERVE: **50°41'52.91"N** | **5°53'20.94"E**





DÉCOR 06

ULTRA 12

MAXI VISION 18

BASIC 26

HABILLAGES 30

SUR MESURE 36

L'EXPÉRIENCE DU FEU À L'ÉTAT BRUT

En tant que constructeur de foyers, Jidé est un des derniers en Belgique. Non seulement en raison de ses techniques de combustion innovantes et de son sens de l'esthétique, mais aussi parce que les foyers Jidé sont intégralement fabriqués dans notre pays.

Made in Belgium ! Parce que le savoir-faire constitue notre plus grande force. La production locale permet à Jidé d'effectuer des contrôles de qualité en permanence et de garantir à chaque client un excellent service.

Made in Belgium ! Afin que nos clients puissent nous faire totalement confiance.

Chez Jidé, nous savons qu'un foyer à bois fait bien plus que procurer de la chaleur. L'utilisation du bois comme combustible remonte à la nuit des temps, et même aujourd'hui, il n'existe toujours pas de chaleur plus agréable. Un feu de bois crépite, il sent bon, crée une atmosphère ... et rend votre maison conviviale.

Tous nos modèles sont donc conçus pour offrir une expérience totale du feu. De grandes vitres et des lignes fonctionnelles mettent pleinement en valeur le spectacle du bois qui brûle.

Élégance, facilité d'utilisation, combustion efficace et label de qualité garantie... Jidé offre tout cela.





COMBUSTION CLASSIQUE

Braises rougeoyantes, flammes ondulantes, magnifique couleur orangée, ... un feu de bois éveille en nous un sentiment primitif d'intimité. Pendant des siècles, la cheminée était la seule source de chauffage et, littéralement, le cœur brûlant du cocon familial.

Les temps ont changé. La technologie a rendu nos vies nettement plus confortables. Pourtant, dans nos salons, rien ne surpasse la chaleur intime d'un foyer à bois.

Vous découvrirez au fil des pages de ce catalogue des foyers basés sur le principe de la combustion classique. Le bois est soumis à une combustion primaire et secondaire. L'arrivée d'air primaire est effectuée à travers la grille, sous les cendres, tandis qu'un système de désenfumage permet l'arrivée d'air secondaire. Ce type de combustion permettra l'usage du foyer en feu continu.

Les foyers classiques sont d'une très grande simplicité d'utilisation. En outre, ils peuvent être placés presque partout dans la maison, parce qu'aucune connexion avec l'air extérieur n'est nécessaire. Idéal pour les projets de rénovation !

FONDRY DES CHIENS - VIROINVAL: 50° 4'9.21"N | 4°33'22.89"E

DÉCOR
100% MADE IN BELGIUM



DÉCOR

Le foyer Décor se caractérise par son design contemporain. Parfaitement étudié, celui-ci met idéalement en valeur le spectacle fascinant des flammes.

Le foyer Décor se décline en trois modèles standard, mais peut également être réalisé sur mesure. L'appareil peut aussi bien être encastré que placé dans une ouverture existante. La finition est possible avec ou sans cadre.

En plus d'une finition parfaite, Jidé met l'accent sur une technique extrêmement robuste.

Un ventilateur, qui aspire l'air de la pièce, est placé sous le foyer Décor. Cet air est chauffé, puis renvoyé dans la pièce. En outre, grâce à un système « vitre propre » intégré, le foyer Décor ne nécessite pratiquement aucun entretien.

En tant qu'élément de chauffage et créateur d'atmosphère, le Décor constitue un précieux atout pour votre intérieur.

DÉCOR 77



Décor 16/9 DF




DIMENSIONS FOYER	largeur	770 mm
	hauteur	510 mm
	profondeur	480 mm
DIMENSIONS CADRE cadre 4 côtés	largeur	5 mm
	largeur hors tout	770 mm
	hauteur	510 mm
DIMENSIONS VITRE	largeur	633 mm
	hauteur	372 mm
PUISSANCE KW	8 < 11 kw	

inclus



en option



DÉCOR 16|9



DIMENSIONS FOYER	largeur	1000 mm
	hauteur	510 mm
	profondeur	480 mm
DIMENSIONS CADRE cadre 4 côtés	largeur	5 mm
	largeur hors tout	1000 mm
	hauteur	510 mm
DIMENSIONS VITRE	largeur	858 mm
	hauteur	360 mm
PUISSANCE KW	10 < 12 kw	

inclus



en option



DÉCOR 70



DIMENSIONS FOYER	largeur	700 mm
	hauteur	700 mm
	profondeur	480 mm
DIMENSIONS CADRE cadre 4 côtés	largeur	5 mm
	largeur hors tout	700 mm
	hauteur	700 mm
DIMENSIONS VITRE	largeur	552 mm
	hauteur	552 mm
PUISSANCE KW	8 < 11 kw	

inclus



en option



DÉCOR 16|9 DF



Décor 16|9 DF



DIMENSIONS FOYER	largeur	1000 mm
	hauteur	510 mm
	profondeur	585 mm
DIMENSIONS CADRE cadre 4 côtés	largeur	5 mm
	largeur hors tout	1000 mm
	hauteur	510 mm
DIMENSIONS VITRE	largeur	858 mm
	hauteur	360 mm
PUISSANCE KW	9 < 11 kw	

inclus




en option




DÉCOR MODÈLES


DÉCOR 77




DÉCOR 16|9







DÉCOR 70







DÉCOR 16|9 DF



FACE



DESSUS



CÔTÉ

BORGLOON: 50°48'4.56"N | 5°20'40.69"E

ULTRA
100% MADE IN BELGIUM



Ultra 67/60

ULTRA

L'Ultra fait tout honneur à son nom : il s'agit en effet d'un foyer qui fait plus. Un foyer intelligent qui excelle dans la convivialité.

L'Ultra dispose d'un système « vitre propre » intégré, d'un thermostat automatique afin d'éviter une consommation excessive de bois, d'un répartiteur d'air en acier inoxydable, de deux ventilateurs centrifuges ainsi que d'un variateur de vitesse pour les ventilateurs. Cet équipement permet de garder un meilleur contrôle sur la combustion.

Non seulement l'Ultra est un poêle moderne sur le plan technique, mais il arbore aussi un look à la fois robuste et gracieux. Il respire la chaleur et la convivialité, mais aussi l'efficacité.

L'Ultra est disponible en quatre modèles. Une réalisation sur mesure est également possible, et vous pouvez choisir entre un intérieur vermiculite ou fonte.

L'Ultra élève le confort à un niveau supérieur et est idéal pour un usage en feu continu.

Avec son kit fonte (intérieur en plaque de fonte, grille spéciale "charbon" et sa trémie) il peut brûler du charbon. En enlevant la trémie, vous pourrez brûler du bois donc dans cette configuration, c'est un bois/charbon.

ULTRA 58|54




DIMENSIONS FOYER	largeur	580 mm
	hauteur	540 mm
	profondeur	400 mm
DIMENSIONS CADRE	largeur	40 mm
	largeur hors tout	650 mm
	hauteur	575 mm
cadre 3 côtés	largeur hors tout	650 mm
	hauteur	610 mm
cadre 4 côtés	largeur hors tout	650 mm
	hauteur	610 mm
DIMENSIONS VITRE	largeur	445 mm
	hauteur	285 mm
PUISSANCE KW		6 < 8,5 kw

inclus



en option



Ultra 77|60

ULTRA 67|60




DIMENSIONS FOYER	largeur	670 mm
	hauteur	600 mm
	profondeur	400 mm
DIMENSIONS CADRE	largeur	40 mm
	cadre 3 côtés	largeur hors tout 740 mm
	hauteur	632 mm
cadre 4 côtés	largeur hors tout	740 mm
	hauteur	670 mm
DIMENSIONS VITRE	largeur	533 mm
	hauteur	330 mm
PUISSANCE KW		8 < 10 kw

inclus



en option



ULTRA 77|60




DIMENSIONS FOYER	largeur	770 mm
	hauteur	600 mm
	profondeur	470 mm
DIMENSIONS CADRE	largeur	40 mm
	cadre 3 côtés	largeur hors tout 840 mm
	hauteur	632 mm
cadre 4 côtés	largeur hors tout	840 mm
	hauteur	670 mm
DIMENSIONS VITRE	largeur	633 mm
	hauteur	330 mm
PUISSANCE KW		9 < 11 kw

inclus



en option





ULTRA 81|70




DIMENSIONS FOYER	largeur	810 mm
	hauteur	700 mm
	profondeur	500 mm
DIMENSIONS CADRE	largeur	40 mm
	hauteur	731 mm
cadre 3 côtés	largeur hors tout	880 mm
	hauteur	770 mm
cadre 4 côtés	largeur hors tout	880 mm
	hauteur	770 mm
DIMENSIONS VITRE	largeur	657 mm
	hauteur	425 mm
PUISSANCE KW	11 < 13 kw	

inclus






en option






ULTRA MODÈLES




ULTRA 58|54






ULTRA 67|60



ULTRA 77|60



ULTRA 81|70



FACE

DESSUS

CÔTÉ

PIER BLANKENBERGE: 51°19'17.22"N | 3° 8'10.91"E

MAXI VISION

100% MADE IN BELGIUM





MAXI VISION

Le Maxivision est un foyer doté d'une vitre exceptionnellement grande, offrant une superbe vision du feu. Avec cet appareil expérimenté, Jidé propose non seulement un look, mais également une chaleur unique

Le Maxivision est disponible en trois dimensions. La plus grande fait 1 m de large sur 60 cm de haut et 47 cm de profondeur. Avec ces dimensions, le feu élargit véritablement la pièce. Il offre un spectacle de chaleur et de lumière et, pour une expérimentation totale de cet effet, le Maxivision existe aussi en version double face.

Tous les foyers Maxivision possèdent un thermostat automatique, des ventilateurs centrifuges intégrés et un système « vitre propre ».

Le Maxivision, pour une vision maximale de la beauté des flammes.



Maxi 67|60

MAXI 67|60




DIMENSIONS FOYER	largeur	670 mm
	hauteur	600 mm
	profondeur	400 mm
DIMENSIONS CADRE	largeur	40 mm
	largeur hors tout	740 mm
	hauteur	632 mm
cadre 3 côtés	largeur hors tout	740 mm
	hauteur	670 mm
cadre 4 côtés	largeur hors tout	740 mm
	hauteur	670 mm
DIMENSIONS VITRE	largeur	533 mm
	hauteur	360 mm
PUISSANCE KW		7 < 9 kw

inclus



en option



MAXI 67|60 DF




DIMENSIONS FOYER	largeur	670 mm
	hauteur	600 mm
	profondeur	570 mm
DIMENSIONS CADRE	largeur	40 mm
	cadre 3 côtés	largeur hors tout 740 mm
	hauteur	632 mm
cadre 4 côtés	largeur hors tout	740 mm
	hauteur	670 mm
DIMENSIONS VITRE	largeur	533 mm
	hauteur	360 mm
PUISSANCE KW		7 < 8 kw

inclus



en option



MAXI 77|60



DIMENSIONS FOYER	largeur	770 mm
	hauteur	600 mm
	profondeur	470 mm
DIMENSIONS CADRE	largeur	40 mm
	cadre 3 côtés	largeur hors tout 840 mm
	hauteur	632 mm
cadre 4 côtés	largeur hors tout	840 mm
	hauteur	670 mm
DIMENSIONS VITRE	largeur	633 mm
	hauteur	360 mm
PUISSANCE KW		8 < 10 kw

inclus



en option





MAXI 77|60 DF




DIMENSIONS FOYER	largeur	770 mm
	hauteur	600 mm
	profondeur	570 mm
DIMENSIONS CADRE	largeur	40 mm
	largeur hors tout	840 mm
	hauteur	632 mm
cadre 3 côtés	largeur hors tout	840 mm
	hauteur	670 mm
cadre 4 côtés	largeur hors tout	840 mm
	hauteur	670 mm
DIMENSIONS VITRE	largeur	633 mm
	hauteur	360 mm
PUISSANCE KW		8 < 9 kw

inclus






en option






MAXI MODÈLES




MAXI 67|60






MAXI 67|60 DF



MAXI 77|60



MAXI 77|60 DF



FACE

DESSUS

CÔTÉ



MAXIVISION 16|9




DIMENSIONS FOYER	largeur	1000 mm
	hauteur	600 mm
	profondeur	470 mm
DIMENSIONS CADRE	largeur	40 mm
	largeur hors tout	1070 mm
	hauteur	632 mm
cadre 3 côtés	largeur hors tout	1070 mm
	hauteur	670 mm
cadre 4 côtés	largeur hors tout	1070 mm
	hauteur	670 mm
DIMENSIONS VITRE	largeur	860 mm
	hauteur	360 mm
PUISSANCE KW		11 < 14 kw

inclus



en option



MAXIVISION 16|9 DF




DIMENSIONS FOYER	largeur	1000 mm
	hauteur	600 mm
	profondeur	570 mm
DIMENSIONS CADRE	largeur	40 mm
	cadre 3 côtés	largeur hors tout 1070 mm
	hauteur	632 mm
cadre 4 côtés	largeur hors tout	1070 mm
	hauteur	670 mm
DIMENSIONS VITRE	largeur	860 mm
	hauteur	360 mm
PUISSANCE KW		10 < 12 kw

inclus




en option




MAXIVISION MODÈLES



MAXIVISION 16|9





MAXIVISION 16|9 DF



FACE



DESSUS



CÔTÉ

TOMBEAU DU GÉANT, BOTASSART: **49°48'8.34"N | 5° 1'42.19"E**

BASIC
100% MADE IN BELGIUM



Basic 1619

BASIC

Le foyer ramené à l'essentiel. Simple, efficace, esthétique, et toujours avec un rendement élevé. Un excellent rapport qualité-prix !

Le Basic est un foyer sans fioritures, mais n'en demeure pas moins un foyer à part entière. Comme tous les autres foyers Jidé, le Basic est le résultat de la combinaison d'un savoir-faire et de matériaux de grande qualité. Le label de qualité Jidé s'applique également au Basic.

Le Basic est un insert disponible en deux dimensions. L'appareil est équipé d'un thermostat manuel, d'une grille de décendrage et de deux ventilateurs. Bref, l'essentiel pour une combustion optimale. En termes de design, le Basic arbore un look un peu plus robuste, mais reste un foyer Jidé doté d'une belle finition soignée.

Le Basic, l'efficacité dans toute sa simplicité.

BASIC 63|56



DIMENSIONS FOYER	largeur	630 mm
	hauteur	560 mm
	profondeur	390 mm
DIMENSIONS CADRE	largeur	40 mm
	cadre 3 côtés	largeur hors tout 700 mm
	hauteur	591 mm
cadre 4 côtés	largeur hors tout	700 mm
	hauteur	630 mm
DIMENSIONS VITRE	largeur	498 mm
	hauteur	314 mm
PUISSANCE KW		6 < 8 kw

inclus



en option



BASIC 77|60



DIMENSIONS FOYER	largeur	770 mm
	hauteur	600 mm
	profondeur	400 mm
DIMENSIONS CADRE	largeur	40 mm
	cadre 3 côtés	largeur hors tout 840 mm
	hauteur	632 mm
cadre 4 côtés	largeur hors tout	840 mm
	hauteur	670 mm
DIMENSIONS VITRE	largeur	633 mm
	hauteur	360 mm
PUISSANCE KW		7 < 9 kw

inclus



en option



BASIC 16|90



DIMENSIONS FOYER	largeur	1000 mm
	hauteur	600 mm
	profondeur	400 mm
DIMENSIONS CADRE	largeur	40 mm
	hauteur	60 mm
cadre 3 côtés	largeur hors tout	1070 mm
	hauteur	632 mm
cadre 4 côtés	largeur hors tout	1070 mm
	hauteur	670 mm
DIMENSIONS VITRE	largeur	860 mm
	hauteur	360 mm
PUISSANCE KW	8 < 10 kw	


inclus




en option




BASIC 63|56






BASIC 77|60






BASIC 16|9



FACE



DESSUS



CÔTÉ

LE GRAND HORNU, BOUSSU: 50°26'5.82"N | 3°50'14.07"E

HABILLAGES

100% MADE IN BELGIUM



Maxivision 16|9 DF

HABILLAGES 25 MM

Une philosophie derrière le design : Le feu passe avant la forme. Jidé entend par là que quel que soit le modèle, le design complète avant tout la parfaite maîtrise d'une combustion.

Toutefois, cela ne signifie absolument pas que l'esthétique soit secondaire. **Un foyer est non seulement un chauffage, mais aussi un meuble.** Il doit renforcer l'espace et créer la convivialité, l'intimité, la détente... Un feu de bois anime le cœur d'une habitation. C'est sur base de cette philosophie que Jidé crée des foyers à bois pour chaque intérieur.

Jidé fabrique des inserts, placés dans une ouverture existante, des foyers encastrables autour desquels on construit, mais également des habillages : modèles indépendants déposés ou accrochés au mur, placés au centre de la pièce en fonction de l'aménagement souhaité. Pour une finition impeccable, ces foyers sont recouverts d'un manteau d'acier. Outre sa valeur esthétique, l'habillage assure également un confort thermique et une fonction de sécurité. En effet, l'habillage 25mm empêche tout contact avec le corps de chauffe (sécurité pour les enfants). Trois teintes sont disponibles : anthracite, gris et chocolat.

L'habillage, pour un aménagement personnalisé.



ESPACE MURAL (HABILLAGE 25 MM)

disponibles pour les modèles suivants:

MAXI **67|60**

Dimensions (lxhxp): 720 mm x 1070 mm x 445 mm

p. 20

MAXI **77|60**

Dimensions (lxhxp): 820 mm x 1070 mm x 510 mm

p. 21

MAXIVISION **16|9**

Dimensions (lxhxp): 1050 mm x 970 mm x 510 mm

p. 24

Maxi **16|9** option screen



Maxi 77/60 DF

ESPACE CENTRAL (HABILLAGE 25 MM)

disponibles pour les modèles suivants:

MAXI 67|60 DF

Dimensions (lxhxp): 720 mm x 1070 mm x 575 mm

p. 21

MAXI 77|60 DF

Dimensions (lxhxp): 820 mm x 1070 mm x 575 mm

p. 22

MAXIVISION 16|9 DF

Dimensions (lxhxp): 1050 mm x 970 mm x 575 mm

p. 25



Maxivision 16|9 DF

A POSER (HABILLAGE 25 MM)

disponibles pour les modèles suivants:

MAXI 67|60 DF

Dimensions (lxhxp): 720 mm x 650 mm x 575 mm

p. 21

MAXI 77|60 DF

Dimensions (lxhxp): 820 mm x 650 mm x 575 mm

p. 22

MAXIVISION 16|9 DF

Dimensions (lxhxp): 1050 mm x 650 mm x 575 mm

p. 25



Maxi 77|60 option screen

SUSPENDU OU A POSER (HABILLAGE 25 MM)

disponibles pour les modèles suivants:

MAXI 67|60

Dimensions (lxhxp): 720 mm x 650 mm x 445 mm

p. 20

MAXI 77|60

Dimensions (lxhxp): 820 mm x 650 mm x 510 mm

p. 21

MAXIVISION 16|9

Dimensions (lxhxp): 1050 mm x 650 mm x 510 mm

p. 24





SUR MESURE


La production dans notre propre pays n'est pas seulement favorable en termes de qualité, mais également sur le plan des services offerts par Jidé.

C'est ainsi que Jidé s'est spécialisée dans la fabrication sur mesure. Votre espace est limité ? Votre cheminée existante est d'une dimension particulière ? L'installation d'un appareil « double face » apparaît difficile vu les dimensions de votre mur de séparation ? Impossible d'intégrer un modèle standard ?

Jidé peut solutionner votre problème avec une fabrication sur mesure, en longueur, hauteur et profondeur, tout en respectant la sécurité et le fonctionnement de l'appareil.

Les possibilités ainsi que la faisabilité du projet seront préalablement analysées par nos techniciens.

Le Sur Mesure, la solution pour les agencements particuliers !





VARIATEUR AVEC TÉLÉCOMMANDE



PORTE FORT ACIER



BOUCHES D'AIR CHAUD




CADRE SUR MESURE




PORTE SCREEN LOOK




POIGNÉE AVEC CENTREUR



COULEUR | GRIS



COULEUR | ANTHRACITE



COULEUR | CHOCOLAT



WWW.JIDE.BE

Editeur responsable JIDE SA. Tous les textes, illustrations et photos qui sont contenus dans cette brochure correspondent à l'état actuel du moment de l'impression. Jidé SA ne peut être tenue responsable des éventuelles erreurs ou omissions qui apparaîtraient dans ce catalogue. Jidé SA se réserve le droit de modifier ses produits dans le cadre du développement technique. Merci pour votre compréhension.



THERMOSTAT AUTOMATIQUE



THERMOSTAT MANUEL



SORTIE D'AIR CHAUD



2 VENTILATEURS
CENTRIFUGES INTÉGRÉS



4 VENTILATEURS
CENTRIFUGES INTÉGRÉS



VENTILATEUR SUSPENDU



VENTILATEUR TANGENCIEL



AIRSTAT



CADRE DE FINITION
DE 3 CÔTÉS



CADRE DE FINITION
DE 4 CÔTÉS



CADRE 5 MM ETIRÉ



SCREEN LOOK



CENDRIER



INTERIEUR EN FONTE