

Jidé
100% MADE IN BELGIUM



COMBUSTION ÉCOLOGIQUE





DÉCOR PLUS	01
LODGE	07
PURE	13
CORNER	19
NORDIC PLUS / NORDIC	23
HABILLAGES	29
AQUA AIR FLOW	39
MODUL-ART : POÊLE À BOIS	43
SUR MESURE	50
PLANS	51
ACCESSOIRES	60

L'EXPÉRIENCE DU FEU À L'ÉTAT BRUT

En tant que constructeur de foyers, Jidé est un des derniers en Belgique.

Non seulement en raison de ses techniques de combustion innovantes et de son sens de l'esthétique, mais aussi parce que les foyers Jidé sont intégralement fabriqués dans notre pays.

Made in Belgium ! Parce que le savoir-faire constitue notre plus grande force. La production locale permet à Jidé d'effectuer des contrôles de qualité en permanence et de garantir à chaque client un excellent service.

Made in Belgium ! Afin que nos clients puissent nous faire totalement confiance.

Chez Jidé, nous savons qu'un foyer à bois fait bien plus que procurer de la chaleur. L'utilisation du bois comme combustible remonte à la nuit des temps, et même aujourd'hui, il n'existe toujours pas de chaleur plus agréable. Un feu de bois crépite, il sent bon, crée une atmosphère ... et rend votre maison conviviale.

Tous nos modèles sont donc conçus pour offrir une expérience totale du feu. De grandes vitres et des lignes fonctionnelles mettent pleinement en valeur le spectacle du bois qui brûle.

Élégance, facilité d'utilisation, combustion efficace et label de qualité garantie... Jidé offre tout cela.





COMBUSTION ÉCOLOGIQUE

Chez Jidé, nous pensons avec une longueur d'avance. Nous recherchons en permanence de nouvelles techniques de combustion afin de tirer le maximum de votre foyer.

Comme Jidé assure sa production en Belgique, nous pouvons tester directement nos nouveaux concepts et systèmes. Made in Belgium, c'est notre force !

Les foyers présentés dans ce catalogue sont le dernier résultat de nos investissements dans l'innovation. Ces foyers sont basés sur une combustion non seulement primaire et secondaire, mais aussi tertiaire. En effet, une arrivée d'air supplémentaire assure une combustion optimale du bois. Non seulement cette chaleur tertiaire améliore considérablement le rendement, mais il n'y a pratiquement aucune émission nocive. En outre, les vitres restent propres plus longtemps et il ne persiste pratiquement pas de cendre dans le foyer.

Les avantages sont considérables : plus de chaleur avec moins de bois, impact pratiquement neutre sur l'environnement, système vitres propres, ... Ces foyers sont très prisés aussi bien pour les projets de construction que pour ceux de rénovation.





DÉCOR PLUS
100% MADE IN BELGIUM

Le foyer Décor Plus dépasse toutes les attentes en matière de chaleur. Ce foyer à bois réinvente la convivialité et redéfinit le design.

La série Décor Plus est spécifiquement conçue pour les habitations modernes. Il s'agit d'un appareil étanche qui peut prendre tout l'air de combustion à l'extérieur (ou dans la cave ou encore dans le vide ventilé). En outre, il est possible de prévoir deux à quatre (pour les foyers double face) canaux de convection pour l'air chaud.

Le foyer Décor Plus est donc idéal dans les maisons basse énergie.

Les qualificatifs du Décor Plus ? Dynamique, original et contemporain. Le foyer est livré avec une vitre sérigraphiée. La finition est possible avec ou sans cadre.

Le Décor Plus est disponible en différentes dimensions ainsi qu'en version double face.

Il peut également être réalisé sur mesure.

Le Décor Plus, pour une chaleur contemporaine.



Décor Plus DF 1619

DÉCOR PLUS 67

DÉCOR PLUS 77


DÉCOR PLUS 16|9

DIMENSIONS FOYER	largeur 670 mm hauteur 510 mm profondeur 500 mm	largeur 770 mm hauteur 510 mm profondeur 500 mm	largeur 1000 mm hauteur 510 mm profondeur 500 mm
DIMENSIONS CADRE cadre 4 côtés	largeur 5 mm largeur hors tout 670 mm hauteur 510 mm	largeur 5 mm largeur hors tout 770 mm hauteur 510 mm	largeur 5 mm largeur hors tout 1000 mm hauteur 510 mm
DIMENSIONS VITRE	largeur 531 mm hauteur 360 mm	largeur 633 mm hauteur 360 mm	largeur 858 mm hauteur 360 mm
PUISSANCE KW CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	6 < 9 kw A	7 < 10 kw A	10 < 12 kw A
	Largeur cadre en option : 40 mm ou 70 mm	Largeur cadre en option : 40 mm ou 70 mm	Largeur cadre en option : 40 mm ou 70 mm

inclus



en option



Décor Plus 16|9

DÉCOR PLUS 70

DÉCOR PLUS 77 DOUBLE FACE

DÉCOR PLUS 16|9 DOUBLE FACE

DIMENSIONS FOYER

largeur 700 mm
hauteur 700 mm
profondeur 500 mm

largeur 770 mm
hauteur 510 mm
profondeur 585 mm

largeur 1000 mm
hauteur 510 mm
profondeur 585 mm

DIMENSIONS CADRE cadre 4 côtés

largeur 5 mm
largeur hors tout 700 mm
hauteur 700 mm

largeur 5 mm
largeur hors tout 770 mm
hauteur 510 mm

largeur 5 mm
largeur hors tout 1000 mm
hauteur 510 mm

DIMENSIONS VITRE

largeur 552 mm
hauteur 552 mm

largeur 633 mm
hauteur 360 mm

largeur 858 mm
hauteur 360 mm

PUISSANCE KW

7 < 10 kw

15 < 19 kw

15 < 19 kw

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A

A+

A+

Largeur cadre en option : 40 mm ou 70 mm

Largeur cadre en option : 40 mm ou 70 mm

Largeur cadre en option : 40 mm ou 70 mm

inclus



en option



Décor Plus 77







LODGE

100% MADE IN BELGIUM

Avec les appareils de la gamme LODGE, les nostalgiques retrouveront l'authenticité d'un feu ouvert.

Derrière un design épuré et une ligne intemporelle, le LODGE offre un rendement optimal pouvant atteindre 80%, grâce notamment à une nouvelle combustion et à un réglage précis.

Aussi performant qu'un foyer à porte latérale, le LODGE a ses propres particularités, une belle régulation de la flamme, une prise d'air extérieur et une vitre étanche.

Ouvert ou fermé, le LODGE est une invitation à passer des moments agréables près du feu !



Lodge 16|9

LODGE 77

LODGE 16|9

DIMENSIONS FOYER	largeur 885 mm hauteur 1151 mm profondeur 490 mm	largeur 1115 mm hauteur 1151 mm profondeur 490 mm
DIMENSIONS CADRE cadre 4 côtés au choix	largeur 4 mm largeur 10 mm largeur plié 40 mm	largeur 4 mm largeur 10 mm largeur plié 40 mm
DIMENSIONS VITRE	largeur 628 mm hauteur 304 mm	largeur 858 mm hauteur 304 mm
PUISSANCE KW	10 < 12 kw	12 < 14 kw
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+	A+
	Porte escamotable	Porte escamotable

inclus



en option





Lodge 1619

LODGE 16|9 XL

LODGE 70

DIMENSIONS FOYER	largeur 1115 mm hauteur 1549 mm profondeur 490 mm	largeur 815 mm hauteur 1551 mm profondeur 490 mm
DIMENSIONS CADRE cadre 4 côtés au choix	largeur 4 mm largeur 10 mm largeur plié 40 mm	largeur 4 mm largeur 10 mm largeur plié 40 mm
DIMENSIONS VITRE	largeur 858 mm hauteur 503 mm	largeur 559 mm hauteur 503 mm
PUISSANCE KW CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	12 < 14 kw A+	9 < 12 kw A+
	Porte escamotable	Porte escamotable

inclus



en option



EN OPTION



CADRE | ÉPAISSEUR 4 MM
PROFONDEUR 55 MM OU 100 MM



CADRE | ÉPAISSEUR 10 MM
PROFONDEUR 55 MM OU 100 MM



CADRE PLIÉ | LARGEUR 40 MM
PROFONDEUR 55 MM



Lodge 16|9 XL





Pure 1619 option screen



PURE
100% MADE IN BELGIUM

Avec le Pure, Jidé retourne à l'essence du foyer : le feu.

Un design minimaliste et une large surface vitrée permettent une magnifique vue sur le feu. Le Pure est l'aboutissement d'un savoir-faire.

D'un design élégant et facile à installer, le Pure s'utilise aisément. Deux versions sont proposées : avec réglage manuel ou équipé d'un thermostat automatique.

A l'image de Jidé, le Pure délivre une combustion optimale, combinant économie et rendement élevé, expérience et efficacité.

Avec le Pure, vous optez pour une perception unique du feu de bois.



Pure 67

PURE 58

PURE 67

PURE 77

DIMENSIONS FOYER

largeur 580 mm
hauteur 470 mm
profondeur 420 mm

largeur 670 mm
hauteur 510 mm
profondeur 420 mm

largeur 770 mm
hauteur 510 mm
profondeur 420 mm

DIMENSIONS CADRE cadre 3 côtés

largeur 40 mm
largeur hors tout 652 mm
hauteur 510 mm

largeur 40 mm
largeur hors tout 742 mm
hauteur 547,5 mm

largeur 40 mm
largeur hors tout 842 mm
hauteur 547,5 mm

cadre 4 côtés

largeur hors tout 652 mm
hauteur 540,5 mm

largeur hors tout 742 mm
hauteur 580,5 mm

largeur hors tout 842 mm
hauteur 580,5 mm

DIMENSIONS VITRE

largeur 432 mm
hauteur 284 mm

largeur 522 mm
hauteur 324 mm

largeur 622 mm
hauteur 324 mm

PUISSANCE KW

6 < 8 kw

8 < 10 kw

9 < 11 kw

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

A+

A+

(un seul ventilateur)

inclus

Full automatique



en option


Full automatique



Manuel



Manuel



+ = l'airstat est toujours inclus sur le ventilateur du Pure



Pure 1619 option screen

PURE 77 XL

PURE 16|9

PURE 70

DIMENSIONS FOYER

largeur 770 mm
hauteur 600 mm
profondeur 450 mm

largeur 1000 mm
hauteur 510 mm
profondeur 470 mm

largeur 700 mm
hauteur 700 mm
profondeur 470 mm

DIMENSIONS CADRE cadre 3 côtés

largeur 40 mm
largeur hors tout 842 mm
hauteur 637 mm

largeur 40 mm
largeur hors tout 1072 mm
hauteur 547,5 mm

largeur 40 mm
largeur hors tout 772 mm
hauteur 738 mm

cadre 4 côtés

largeur hors tout 842 mm
hauteur 671 mm

largeur hors tout 1072 mm
hauteur 580,5 mm

largeur hors tout 772 mm
hauteur 772 mm

DIMENSIONS VITRE

largeur 616 mm
hauteur 404 mm

largeur 852 mm
hauteur 324 mm

largeur 580 mm
hauteur 566 mm

PUISSANCE KW

11 < 13 kw

11 < 13 kw

9 < 11 kw

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

A+

A+

inclus

Full automatique



en option


Full automatique



Manuel



Manuel



EN OPTION

+ = l'airstat est toujours inclus sur le ventilateur du Pure



CADRE | ÉTIRÉ 10 MM
| PROFONDEUR 55 MM (PHOTO) OU 20 MM



INTÉRIEUR | VERMICULITE PEINT EN NOIR



Pure 70 option screen





CORNER

100% MADE IN BELGIUM

Pour répondre toujours mieux aux besoins de ses clients, Jidé crée le Corner. Cet insert de coin avec sa vitre pliée offre une vision panoramique sur les flammes. L'appareil est élégant et s'intègre aussi bien dans une cheminée existante que dans une nouvelle habitation.

Pourvu d'une prise d'air extérieur, le Corner est un foyer étanche proposant une combustion écologique. Votre coin droit ou gauche sera habillé d'un insert performant avec un rendement de 80% et d'esthétique moderne avec sa porte new look et ses lignes épurées.

Vous serez conquis par sa chaleur, sa combustion optimale et son style épuré.

Le Corner, pour une vision du feu exceptionnelle et une élégance moderne.



Corner **77 D**

CORNER 77 DROIT

CORNER 77 GAUCHE

DIMENSIONS FOYER

largeur 772 mm
hauteur 513 mm
profondeur 450 mm

largeur 772 mm
hauteur 513 mm
profondeur 450 mm

DIMENSIONS CADRE

cadre 4 côtés

largeur 40 mm
largeur hors tout 820 mm
hauteur 547 mm

largeur 40 mm
largeur hors tout 820 mm
hauteur 547 mm

cadre 6 côtés

largeur hors tout 820 mm
hauteur 582 mm

largeur hors tout 820 mm
hauteur 582 mm

DIMENSIONS VITRE

largeur 686 mm + 268 mm
hauteur 296 mm

largeur 268 mm + 686 mm
hauteur 296 mm

PUISSANCE KW

10 < 12 kw

10 < 12 kw

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

A+



VITRE PLIÉE CORNER

inclus



en option



Corner 77 G





NORDIC PLUS

100% MADE IN BELGIUM

Le Nordic Plus est un foyer puissant de caractère modeste. Mais malgré son apparence simple, son rayonnement de chaleur est réellement dynamique.

Les foyers Nordic se déclinent en différentes dimensions. Idéal pour rendre un espace limité délicieusement douillet ! Le plus grand format offre 1 m de largeur sur 60 cm de hauteur. Avec ces dimensions, vous bénéficiez d'une vision fantastique sur le feu. Mais qu'il soit petit ou grand, quel que soit son format, le Nordic est un appareil puissant qui émet beaucoup de chaleur avec une consommation de bois minimale. Afin d'obtenir une température idéale, le Nordic est équipé d'un thermostat automatique et d'un variateur de vitesse pour le ventilateur.

Deux séries sont proposées : la série Nordic Plus est équipée d'une prise d'air extérieur, tandis que la série Nordic prend l'air de combustion dans la pièce.

Avec son design simple mais moderne et ses diverses dimensions, le Nordic est un foyer qui s'intègre dans chaque intérieur. Qu'il s'agisse d'une maison de campagne ou d'un appartement en ville, le Nordic enveloppe l'habitation d'une agréable chaleur.

Toujours à l'image de Jidé, le Nordic est synonyme d'efficacité, d'authenticité et de fiabilité.



Nordic Plus 56175

NORDIC PLUS 58|54

NORDIC PLUS 67|60

NORDIC PLUS 77|60

DIMENSIONS FOYER

largeur 580 mm
hauteur 540 mm
profondeur 420 mm

largeur 670 mm
hauteur 600 mm
profondeur 420 mm

largeur 770 mm
hauteur 600 mm
profondeur 490 mm

DIMENSIONS CADRE

cadre 3 côtés

largeur 40 mm
largeur hors tout 650 mm
hauteur 571 mm

largeur 40 mm
largeur hors tout 740 mm
hauteur 632 mm

largeur 40 mm
largeur hors tout 840 mm
hauteur 632 mm

cadre 4 côtés

largeur hors tout 650 mm
hauteur 610 mm

largeur hors tout 740 mm
hauteur 670 mm

largeur hors tout 840 mm
hauteur 670 mm

DIMENSIONS VITRE

largeur 443 mm
hauteur 300 mm

largeur 531 mm
hauteur 360 mm

largeur 633 mm
hauteur 360 mm

PUISSANCE KW

7 < 9 kw

8 < 10 kw

10 < 14 kw

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

A+

A+

inclus



en option



Nordic Plus 1619



NORDIC PLUS 77|60 DOUBLE FACE

NORDIC PLUS 16|9

NORDIC PLUS 16|9 DOUBLE FACE

DIMENSIONS FOYER	largeur 770 mm hauteur 600 mm profondeur 570 mm	largeur 1000 mm hauteur 600 mm profondeur 490 mm	largeur 1000 mm hauteur 600 mm profondeur 570 mm
DIMENSIONS CADRE cadre 3 côtés	largeur 40 mm largeur hors tout 840 mm hauteur 632 mm	largeur 40 mm largeur hors tout 1070 mm hauteur 632 mm	largeur 40 mm largeur hors tout 1070 mm hauteur 632 mm
cadre 4 côtés	largeur hors tout 840 mm hauteur 670 mm	largeur hors tout 1070 mm hauteur 670 mm	largeur hors tout 1070 mm hauteur 670 mm
DIMENSIONS VITRE	largeur 533 mm hauteur 360 mm	largeur 858 mm hauteur 360 mm	largeur 860 mm hauteur 360 mm
PUISSANCE KW CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	15 < 19 kw A+	14 < 18 kw A+	15 < 19 kw A+

(4 ventilateurs)

(4 ventilateurs)

inclus



en option



NORDIC PLUS 56|75

DIMENSIONS FOYER

largeur 560 mm
hauteur 750 mm
profondeur 490 mm

DIMENSIONS CADRE cadre 3 côtés

largeur 40 mm
largeur hors tout 630 mm
hauteur 781 mm

cadre 4 côtés

largeur hors tout 630 mm
hauteur 820 mm

DIMENSIONS VITRE

largeur 410 mm
hauteur 505 mm

PUISSANCE KW

8 < 10 kw

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

inclus



en option



NORDIC 77|56

NORDIC 70

NORDIC 42|54

NORDIC 46|88

DIMENSIONS FOYER

largeur 770 mm
hauteur 560 mm
profondeur 490 mm

largeur 700 mm
hauteur 700 mm
profondeur 490 mm

largeur 420 mm
hauteur 540 mm
profondeur 430 mm

largeur 460 mm
hauteur 880 mm
profondeur 490 mm

DIMENSIONS CADRE cadre 3 côtés

largeur 40 mm
largeur hors tout 840 mm
hauteur 595 mm

largeur 40 mm
largeur hors tout 770 mm
hauteur 735 mm

largeur 20 mm
largeur hors tout 460 mm
hauteur 557 mm

largeur 40 mm
largeur hors tout 530 mm
hauteur 911 mm

cadre 4 côtés

largeur hors tout 840 mm
hauteur 630 mm

largeur hors tout 770 mm
hauteur 770 mm

largeur hors tout 460 mm
hauteur 580 mm

largeur hors tout 530 mm
hauteur 950 mm

DIMENSIONS VITRE

largeur 633 mm
hauteur 360 mm

largeur 561 mm
hauteur 487 mm

largeur 290 mm
hauteur 531 mm

largeur 310 mm
hauteur 635 mm

PUISSANCE KW

10 < 14 kw

10 < 14 kw

5 < 6 kw

6 < 7 kw

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A

A

A+

A

(ventilation intégrée)

inclus



en option





Habillage à poser 5mm
Pure 77 Option screen

HABILLAGES

100% MADE IN BELGIUM

Une philosophie derrière le design : Le feu passe avant la forme. Jidé entend par là que quel que soit le modèle, le design complète avant tout la parfaite maîtrise d'une combustion.

Toutefois, cela ne signifie absolument pas que l'esthétique soit secondaire. **Un foyer est non seulement un chauffage, mais aussi un meuble.** Il doit renforcer l'espace et créer la convivialité, l'intimité, la détente... Un feu de bois anime le cœur d'une habitation. C'est sur base de cette philosophie que Jidé crée des foyers à bois pour chaque intérieur.

Jidé fabrique des inserts, placés dans une ouverture existante, des foyers encastrables autour desquels on construit, mais également des habillages : modèles indépendants déposés ou accrochés au mur, placés au centre de la pièce ... fonction de l'aménagement souhaité. Pour une finition impeccable, ces foyers sont recouverts d'un manteau d'acier. Outre sa valeur esthétique, l'habillage assure également un confort thermique et une fonction de sécurité. En effet, l'habillage 25mm empêche tout contact avec le corps de chauffe (sécurité pour les enfants).

Pour les amateurs de design minimaliste, Jidé réalise également l'habillage dans une épaisseur de 5 mm seulement. Deux teintes sont disponibles : anthracite et chocolat.

L'habillage, pour un aménagement personnalisé.



Habillage espace mural 5mm
Pure 77 option screen

ESPACE MURAL (HABILLAGE 5 MM) VENTILATION INTÉGRÉE

disponibles pour les modèles suivants:

PURE 67

Dimensions (lxhxp): 680 mm x 970 mm x 435 mm p. 15

PURE 77

Dimensions (lxhxp): 780 mm x 970 mm x 435 mm p. 15

PURE 16|9

Dimensions (lxhxp): 1010 mm x 970 mm x 485 mm p. 16

DÉCOR PLUS 67

Dimensions (lxhxp): 680 mm x 970 mm x 510 mm p. 3

DÉCOR PLUS 77

Dimensions (lxhxp): 780 mm x 970 mm x 510 mm p. 3

DÉCOR PLUS 16|9

Dimensions (lxhxp): 1010 mm x 970 mm x 510 mm p. 3



Habillage espace central 5mm
Décor Plus **16|9 DF**

ESPACE CENTRAL DOUBLE FACE (HABILLAGE 5 MM) VENTILATION INTÉGRÉE

disponibles pour les modèles suivants:

DÉCOR PLUS **77 DF**

Dimensions (lxhxp): 780 mm x 970 mm x 580 mm p. 4

DÉCOR PLUS **16|9 DF**

Dimensions (lxhxp): 1010 mm x 970 mm x 580 mm p. 4



Habillage à poser 5mm
Pure **67** option screen

A POSER (HABILLAGE 5 MM) VENTILATION INTÉGRÉE

disponibles pour les modèles suivants:

PURE **67**

Dimensions (lxhxp): 680 mm x 520 mm x 435 mm p. 15

PURE **77**

Dimensions (lxhxp): 780 mm x 520 mm x 435 mm p. 15

PURE **16|9**

Dimensions (lxhxp): 1010 mm x 520 mm x 485 mm p. 16



Habillage suspendu 5 mm
Pure **77** option screen

SUSPENDU (HABILLAGE 5 MM) VENTILATION INTÉGRÉE

disponibles pour les modèles suivants:

PURE 67

Dimensions (lxhxp): 680 mm x 520 mm x 498 mm p. 15

PURE 77

Dimensions (lxhxp): 780 mm x 520 mm x 498 mm p. 15

PURE 16|9

Dimensions (lxhxp): 1010 mm x 520 mm x 548 mm p. 16



ESPACE MURAL (HABILLAGE 25 MM) VENTILATION INTÉGRÉE

disponibles pour les modèles suivants:

NORDIC PLUS **67**

Dimensions (lxhxp): 720 mm x 1000 mm x 505 mm p. 25

NORDIC PLUS **77**

Dimensions (lxhxp): 820 mm x 1070 mm x 570 mm p. 25

NORDIC PLUS **16|9**

Dimensions (lxhxp): 1050 mm x 970 mm x 570 mm p. 26

Habillage espace mural 25 mm
Nordic Plus **77**



Habillage à poser 25 mm
Nordic **77 DF**

ESPACE CENTRAL DOUBLE FACE (HABILLAGE 25 MM) VENTILATION INTÉGRÉE

disponibles pour les modèles suivants:

NORDIC PLUS **77 DF**

Dimensions (lxhxp): 820 mm x 1070 mm x 575 mm p. 26

NORDIC PLUS **16|9 DF**

Dimensions (lxhxp): 1050 mm x 970 mm x 575 mm p. 26

A POSER DOUBLE FACE (HABILLAGE 25 MM) VENTILATION INTÉGRÉE

disponibles pour les modèles suivants:

NORDIC PLUS **77 DF**

Dimensions (lxhxp): 820 mm x 650 mm x 575 mm p. 26

NORDIC PLUS **16|9 DF**

Dimensions (lxhxp): 1050 mm x 650 mm x 575 mm p. 26



A POSER (HABILLAGE 25 MM) VENTILATION INTÉGRÉE

disponibles pour les modèles suivants:

NORDIC PLUS **67**

Dimensions (lxhxp): 720 mm x 650 mm x 510 mm p. 25

NORDIC PLUS **77**

Dimensions (lxhxp): 820 mm x 650 mm x 570 mm p. 25

NORDIC PLUS **16|9**

Dimensions (lxhxp): 1050 mm x 650 mm x 570 mm p. 26

Habillage à poser 25 mm
Nordic Plus **67**



Habillage suspendu 25 mm
Nordic Plus 77

SUSPENDU (HABILLAGE 25 MM) VENTILATION INTÉGRÉE

disponibles pour les modèles suivants:

NORDIC PLUS 67

Dimensions (lxhxp): 720 mm x 650 mm x 542 mm p. 25

NORDIC PLUS 77

Dimensions (lxhxp): 820 mm x 650 mm x 594 mm p. 25

NORDIC PLUS 16|9

Dimensions (lxhxp): 1050 mm x 650 mm x 594 mm p. 26



Aqua Air Flow 77 insert



AQUA AIR FLOW

100% MADE IN BELGIUM

L'Aqua Air Flow est un poêle hydro révolutionnaire dont les performances s'appuient sur un nouveau principe de fonctionnement breveté.

L'appareil peut en effet produire de l'eau chaude destinée à être injectée dans un circuit de chauffage central.

L'installation suivante n'est pas impensable dans une maison : vous voulez un poêle à bois dans le salon, mais le chauffage central dans les chambres et la salle de bains. Cela revient à chauffer deux fois, allez-vous penser. Eh bien, pas avec l'Aqua Air Flow ! Ce poêle associe la chaleur du feu de bois au circuit d'eau du chauffage central. Avec l'Aqua Air Flow, vous pouvez chauffer une maison, en fonction bien entendu de la puissance de l'appareil, de celle exigée et des qualités énergétiques du bâtiment, et vous bénéficiez aussi de l'eau chaude.

Bon pour votre portefeuille puisque vous économisez sur le gaz, le mazout ou l'électricité !

L'Aqua Air Flow se distingue des autres poêles hydro par le fait que l'eau n'est pas en contact direct avec la chambre de combustion du poêle. L'eau est chauffée grâce à un flux d'air forcé. La chaleur est ainsi beaucoup plus facile à contrôler et tout risque de surchauffe de l'eau est évité.

L'Aqua Air Flow allie convivialité et grande efficacité technologique.



Aqua Air Flow 77 poêle

AQUA AIR FLOW 67 POËLE

AQUA AIR FLOW 77 POËLE

DIMENSIONS FOYER

largeur 736 mm
hauteur 1250 mm
profondeur 525 mm

largeur 836 mm
hauteur 1250 mm
profondeur 525 mm

DIMENSIONS VITRE

largeur 531 mm
hauteur 360 mm

largeur 633 mm
hauteur 360 mm

PUISSANCE KW

8 < 10 kw

12 < 15 kw

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A

A

inclus



AQUA AIR FLOW **67** INSERT

largeur 766 mm
hauteur 1262 mm
profondeur 525 mm

largeur 531 mm
hauteur 360 mm

8 < 10 kw
A

AQUA AIR FLOW **77** INSERT

largeur 866 mm
hauteur 1262 mm
profondeur 525 mm

largeur 633 mm
hauteur 360 mm

12 < 15 kw
A



Aqua Air Flow **77** insert



Modul-Art 1619 woodbox option screen



MODUL-ART

100% MADE IN BELGIUM

Avec la gamme MODUL-ART, JIDE laisse libre court à votre imagination...

Ce poêle étanche sans ventilation possède une prise d'air extérieur et se veut respectueux de l'environnement !

Alliant bois et design, MODUL-ART vous permet d'imaginer et de créer le look qui habillera votre foyer, grâce aux WOOD BOX.

Modulables, les WOOD BOX pourront se placer à gauche, à droite ou en-dessous du poêle, lui donnant la forme et le côté pratique que vous désirez.

Avec MODUL-ART, c'est vous qui choisissez !

MODUL-ART 67

MODUL-ART 77

MODUL-ART 16|9

DIMENSIONS FOYER

largeur 680 mm
hauteur 525 mm
profondeur 435 mm

largeur 780 mm
hauteur 525 mm
profondeur 435 mm

largeur 1010 mm
hauteur 525 mm
profondeur 485 mm

DIMENSIONS VITRE

largeur 522 mm
hauteur 324 mm

largeur 622 mm
hauteur 324 mm

largeur 852 mm
hauteur 324 mm

PUISSANCE KW

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

8 < 10 kw
A+

9 < 11 kw
A+

11 < 13 kw
A+

inclus



en option



OPTION WOODBOX **LATÉRALE 67 | 77 | 16/9**



Modul-Art 16|9 option screen

MODUL-ART 67 WOODBBOX

DIMENSIONS FOYER

largeur 680 mm
hauteur 970 mm
profondeur 435 mm

DIMENSIONS VITRE

largeur 522 mm
hauteur 324 mm

PUISSANCE KW

8 < 10 kw
A+

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

MODUL-ART 77 WOODBBOX

largeur 780 mm
hauteur 970 mm
profondeur 435 mm

largeur 622 mm
hauteur 324 mm

9 < 11 kw
A+

MODUL-ART 16|9 WOODBBOX

largeur 1010 mm
hauteur 970 mm
profondeur 485 mm

largeur 852 mm
hauteur 324 mm

11 < 13 kw
A+

inclus



en option



SORTIE ARRIÈRE OU SORTIE HAUTE
PRISE D'AIR DE COMBUSTION
À L'ARRIÈRE OU EN-DESSOUS



Modul-Art Woodbox 16|9 option screen



Décor Plus 1619 DF







Espace central
Décor Plus 77



Aqua Air Flow 67 insert



Décor Plus 1619 DF

SUR MESURE

100% MADE IN BELGIUM



La production dans notre propre pays n'est pas seulement favorable en termes de qualité, mais également sur le plan des services offerts par Jidé.

C'est ainsi que Jidé s'est spécialisée dans la fabrication sur mesure. Votre espace est limité ? Votre cheminée existante est d'une dimension particulière ? L'installation d'un appareil « double face » apparaît difficile vu les dimensions de votre mur de séparation ? Impossible d'intégrer un modèle standard ?

Jidé peut solutionner votre problème avec une fabrication sur mesure, en longueur, hauteur et profondeur, tout en respectant la sécurité et le fonctionnement de l'appareil.


Les possibilités ainsi que la faisabilité du projet seront préalablement analysées par nos techniciens.

Le Sur Mesure, la solution pour les agencements particuliers !




DÉCOR PLUS PLANS


DÉCOR PLUS 67




DÉCOR PLUS 77







DÉCOR PLUS 16|9







DÉCOR PLUS 70



FACE




DESSUS




CÔTÉ

DÉCOR PLUS DF PLANS


DÉCOR PLUS 77 DF DÉCOR PLUS 16|9 DF



FACE



DESSUS



CÔTÉ





LODGE PLANS

LODGE 77





LODGE 16|9

LODGE 16|9 XL




LODGE 70







FACE



DESSUS




ARRIÈRE




DESSOUS

PURE PLANS


PURE 58




PURE 67




PURE 77




PURE 77 XL









PURE 16|9









PURE 70








FACE



DESSUS




ARRIÈRE






DESSOUS

CORNER PLANS



CORNER **77** DROIT





CORNER **77** GAUCHE



FACE



DESSUS



CÔTÉ





NORDIC PLUS PLANS

NORDIC PLUS 58|54





NORDIC PLUS 67|60

NORDIC PLUS 77|60





NORDIC PLUS 77|60 DF







FACE



DESSUS



ARRIÈRE






DESSOUS

NORDIC PLUS PLANS




NORDIC PLUS 16|9

NORDIC PLUS 16|9 DF



NORDIC PLUS 56|75






FACE



DESSUS




ARRIÈRE




DESSOUS

NORDIC PLANS


NORDIC 46|88




NORDIC 77|56







NORDIC 70







NORDIC 42|54



FACE




DESSUS




CÔTÉ

AQUA AIR FLOW PLANS


AQUA AIR FLOW 67
POÊLE




AQUA AIR FLOW 77
POÊLE







AQUA AIR FLOW 67
INSERT







AQUA AIR FLOW 77
INSERT



FACE



DESSUS



ARRIÈRE

MODUL-ART PLANS

MODUL-ART 67


MODUL-ART 77

MODUL-ART 16|9

MODUL-ART 67
WOODBOK

MODUL-ART 77
WOODBOK

MODUL-ART 16|9
WOODBOK



DESSUS


FACE

ARRIÈRE


DESSOUS

ACCESSOIRES

100% MADE IN BELGIUM



COULEUR | ANTHRACITE



COULEUR | CHOCOLAT



VARIATEUR AVEC TÉLÉCOMMANDE



HABILLAGE 5 MM ÉPAISSEUR



PRISE D'AIR EXTERIEUR



BOUCHES D'AIR CHAUD



CADRE SUR MESURE



INTÉRIEUR VERMICULITE
PEINT EN NOIR



PORTE ACIER



PORTE SCREEN LOOK



RÉGULATION AUTOMATIQUE RT2012



Jidé

100% MADE IN BELGIUM



WWW.JIDE.BE

Editeur responsable: JIDE SA. Tous les textes, illustrations et photos qui sont contenus dans cette brochure correspondent à l'état actuel du moment de l'impression. Jidé SA ne peut être tenue responsable des éventuelles erreurs ou omissions qui apparaîtraient dans ce catalogue. Jidé SA se réserve le droit de modifier ses produits dans le cadre du développement technique. Merci pour votre compréhension.

